

EB-710Ui



ADATLAP



Karbantartásmentes interaktív megjelenítési megoldás, egy akár 100" méretű, hatalmas, méretezhető vetítőfelület használatával a zavartalan, élvezetes tanuláshoz.

Szabaduljon meg a karbantartás problémájától és költségeitől ezzel az interaktív, ultrarövid vetítési távolságú lézeres kivetítési megoldással, amely segítségével közös órákat tarthat egy nagy, méretezhető kijelzőn a megosztás, és a részvétel javításáért az osztályteremben. A két tollat és az érintésvezérlést támogató interaktív funkciókkal, a Full HD WUXGA felbontással, a két forrás egy felületen való megosztásának képességével, valamint az opcionális vezeték nélküli kapcsolattal.

Keltse életre az osztálytermet az akár 100"-ig nagyítható képpel

Biztosítsa, hogy a diákok mindent el tudjanak olvasni a méretezhető lézeres vetítőfelületen, Full HD WUXGA felbontással és 4000 lumen fényerővel kombinálva. Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény-kibocsátást (CLO) tesz lehetővé.

Problémamentes órák

Az egyszerű csatlakoztathatóságnak és az egyszerű beállításoknak köszönhetően az órákat késedelem nélkül megtarthatja. Az automatikus bekapcsolás funkció a kábelcsatlakoztatás észlelésekor elindítja az eszközt. A HDMI csatlakoztathatóságnak köszönhetően a diákok tisztább, élesebb tartalmat láthatnak, a 16 W-os integrált hangszórónak és a mikrofonbemenetnek köszönhetően pedig nincs szükség további audioeszköz telepítésére.

Zökkenőmentes együttműködés

Az USB dongle használatával történő vezeték nélküli csatlakoztathatóság leegyszerűsíti a mobileszközök csatlakoztathatóságát az Epson iProjection alkalmazással¹. Az egyszerre több számítógépről történő kivetítést vezérlő szoftver segítségével a tanárok és a diákok könnyedén oszthatnak meg tartalmakat. A moderátor funkció segítségével az irányítás a tanár kezében marad, kiválaszthatja, hogy melyik diák által megosztott tartalmat jeleníti meg, beleértve a laptopokkal és mobileszközökkel való együttműködést is a táblára való jegyzetelésben. A kéttollas és érintésvezérléses funkció lehetővé teszi tanárok és diákok számára egyaránt a közvetlen jegyzetelési a képre.

Osztott képernyő

Egyszerre két forrásból származó tartalom megjelenítése, például óravázlat és élőkép egy dokumentumkameráról, két különböző megjelenítőeszköz nélkül.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nyugodt munkavégzés és alacsony költségek**
A karbantartásmentes lézertechnológia hosszabb élettartamot és nyugodt munkavégzést biztosít
- **Akár 100" méretű kiváló lézeres kivetítő**
Full HD WUXGA felbontás az Epson 3LCD technológiájával
- **Problémamentes órák**
Egyszerű csatlakoztathatóság és egyszerű beállítás
- **Az integráció és az együttműködés növelése**
Tartalom megosztása különböző eszközökről, egyidejűleg
- **Osztott képernyő**
Kettő az egyben megjelenítés – két forrásból származó képek egyidejű kivetítése



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP

Színésfény kibocsátás	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Nagy felbontás	Full HD
Képarány	16:10
Kontrasztarány	2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	192 Hz - 240 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	70 hüvelyk - 100 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (70 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m (100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	4,2 mm
Fókusz	Kézi
Offset	5,8 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be, VGA ki, HDMI be (3x), S-Video be, MHL, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), mikrofonbemenet, Ujjérintéssel interfész, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D szín módok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla
Jellemzők	Automatikus kalibráció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Két toll támogatása, Egyszerű OSD előbeállítás, Ujjérintés támogatás, Kezdőlap, Interaktív, Mikrofonbemenet, Többképernyős interaktivitás, PC Interactive, PC nélküli jegyzetelés, iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Osztott képernyő funkció, iProjection alkalmazás
Interaktivitás	Igen – toll és ujjérintés
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4, Extron

EB-710Ui

A DOBOZ TARTALMA

- Ujjérintéssel elem
- Interaktív tollak
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- SMART Notebook software entitlement booklet
- USB-kábel
- Rövid beüzemelési útmutató
- Warranty card
- CD útmutató
- Fali tartó
- Toll tálca
- Nyomtató



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	423 Watt, 332 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	494 x 437 x 175 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	11,2 kg
Zajsztint	Normál: 38 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 40°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Mellékelt szoftverek	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opciók	légszűrő, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, Tollhegy (Filoc), Tollhegy (Teflon), Vezeték nélküli LAN modul
Kompatibilis operációs rendszer	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Hangszóró	16 Watt
Színes	Fehér/szürke
TCO tanúsítvány	Igen

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

EB-710Ui

A DOBOZ TARTALMA

- Ujjérintéses elem
- Interaktív tollak
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- SMART Notebook software entitlement booklet
- USB-kábel
- Rövid beüzemelési útmutató
- Warranty card
- CD útmutató
- Fali tartó
- Toll tálca
- Nyomtató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-710Ui

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- ELPPSP02
V12H467040
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 6 pieces
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H877040
Vonalkód	8715946641058
Származási ország	Kína
Palettaméret	2 db



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**
Source: Futuresource Consulting Ltd.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – iProjection alkalmazás és internetkapcsolat szükséges hozzá – csak az iOS, Android és Google Chromebook eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztó korlátozások vonatkozhatnak rá.

EPSON®